

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen™ EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

### SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : Daplen EG251AIB-C119

#### **Detalhes do fabricante ou do fornecedor**

Fornecedor : Borealis Brasil S.A.

Endereço : Av. Osvaldo Berto, 700 – Distrito Industrial Alfredo Rela,  
13255-840 SP Itatiba, Brasil

Telefone : +55 11 4524 9135

Número do telefone de emergência : (11) 4524 9148 / (11) 4524 9113 de segunda a sexta-feira das  
8h às 17h.  
Sábados, domingos, feriados e fora do horário administrativo  
ligar para (11) 4524 9100.

Endereço de e-mail: : [sds@borealisgroup.com](mailto:sds@borealisgroup.com)

#### **Uso recomendado do produto químico e restrições de uso**

Usos recomendados : Matéria-prima para a indústria de plásticos

Restrições sobre a utilização : Use somente de acordo com as nossas recomendações.

### SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### **Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Não é uma substância ou mistura perigosa.

#### **Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Não é uma substância ou mistura perigosa.

#### **Outros perigos que não resultam em classificação**

O produto queima, mas não é classificado como inflamável.

O pó do produto representa risco potencial de explosão de pó.

### SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Natureza química : O produto é um polímero de polipropileno.

Daplen é marca registrada do grupo Borealis.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)

SDS-BR - Z9



# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

### Componentes perigosos

| Nome químico                                                             | Nº CAS     | Concentração (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| talco (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> ) | 14807-96-6 | >= 10 - < 20     |
| dióxido de titânio                                                       | 13463-67-7 | >= 1 - < 5       |

### SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

|                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se inalado                                               | : Remover para local ventilado.                                                                                                                                                                  |
| Em caso de contato com a pele                            | : Se o material fundido entrar em contato com a pele, resfriar com muita água. NÃO remova o produto solidificado, pois a remoção pode resultar em lesões graves aos tecidos. Consultar o médico. |
| Em caso de contato com o olho                            | : Lavar os olhos com água como precaução. Consultar o médico se a irritação se desenvolver e persistir.                                                                                          |
| Se ingerido                                              | : Lave a boca com água corrente. Se necessário, consultar o médico.                                                                                                                              |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados | : A inalação do pó pode irritar o trato respiratório. A inalação prolongada de doses elevadas de produtos da decomposição pode causar dor de cabeça ou irritação do trato respiratório.          |
| Notas para o médico                                      | : Tratar de acordo com os sintomas. Nenhuma instrução específica necessária.                                                                                                                     |

### SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Meios adequados de extinção                | : Jato de água, produtos químicos secos, espuma ou dióxido de carbono. |
| Agentes de extinção inadequados            | : Jato de água de grande vazão                                         |
| Perigos específicos no combate a incêndios | : A principal substância tóxica da fumaça é o monóxido de carbono.     |
| Equipamentos especiais                     | : Use equipamento de respiração autônomo e traje de                    |

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.

proteção.

### SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

: Usar equipamento de proteção individual.  
Assegurar ventilação adequada.

Precauções ambientais

: Não deve ser jogado no meio ambiente.

Recomenda-se a implementação de sistemas e práticas (como Operation Clean Sweep®) para evitar a liberação acidental de plásticos no meio ambiente.

Métodos e materiais de contenção e limpeza

: Aspirar ou varrer o material derramado.  
Todo o material derramado deve ser removido imediatamente para evitar acidentes por escorregamento.  
Reciclar ou descartar o resíduo do material de maneira adequada.  
Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário.

### SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientação para prevenção de fogo e explosão

: O pó do produto representa risco potencial de explosão de pó. Todos os equipamentos devem ser aterrados. Institua uma rotina de limpeza para garantir que não haja acúmulo de poeira sobre as superfícies.

Recomendações para manuseio seguro

: Durante o processamento e tratamento térmico do produto, pequenas quantidades de hidrocarbonetos voláteis podem ser liberadas.  
Providenciar ventilação adequada.  
Um sistema de ventilação local pode ser necessário.  
Evitar a inalação de pós e emissões da decomposição.  
Evitar o contato com a pele e os olhos.

Medidas de higiene

: Não comer, beber ou fumar durante o uso.  
Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho.

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

Condições para armazenamento seguro : Os aspectos de segurança não requerem nenhuma precaução especial em termos de armazenamento.

Maiores informações na estabilidade do armazenamento : Guardar em local seco.

### SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

| Componentes                  | Nº CAS     | Tipo de valor (Forma de exposição) | Parâmetros de controle / Concentração permitida | Base   |
|------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| talco ( $Mg_3H_2(SiO_3)_4$ ) | 14807-96-6 | LT                                 | 8,5 mppcd / (% quartz+10) (Sílica)              | BR OEL |
|                              |            | LT (Poeira respirável)             | 8 mg/m <sup>3</sup> / (% quartz+2) (Sílica)     | BR OEL |
|                              |            | LT (Poeira total)                  | 24 mg/m <sup>3</sup> / (% quartz+3) (Sílica)    | BR OEL |
|                              |            | TWA (Fração respirável)            | 2 mg/m <sup>3</sup>                             | ACGIH  |
|                              |            | TWA                                | 0,1 fibras/cm <sup>3</sup>                      | ACGIH  |
| dióxido de titânio           | 13463-67-7 | TWA                                | 10 mg/m <sup>3</sup> (Dióxido de titânio)       | ACGIH  |

**Medidas de controle de engenharia** : Providenciar ventilação adequada.  
Um sistema de ventilação local pode ser necessário.

#### Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : Em caso de formação de pó usar máscaras contra pó.  
No caso de formação de vapores usar aparelho respiratório com filtro aprovado.

Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.  
A classe de filtro para o respirador deve ser adequada à concentração máxima esperada de contaminante

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

(gás/vapor/aerossol/partículas) que possa surgir durante o manuseio do produto. Se essa concentração for excedida, um aparelho portátil de respiração deverá ser usado.

### Proteção das mãos

Materiais : Luvas de neoprene

Materiais : luvas de PVC ou outro material plástico

### Observações

: Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato.

Proteção dos olhos : Óculos de segurança

Proteção do corpo e da pele : Roupas de proteção

## SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto : granulado

Cor : cinza

Odor : suave

pH : Não aplicável insolúvel

Faixa de fusão : 130 - 170 °C

Faixa de temperatura de ebulição : Decompõe-se com o calor.

Ponto de inflamação : Não aplicável (sólido)

Taxa de evaporação : Não aplicável (sólido)

Inflamabilidade (sólido, gás) : O produto não é inflamável.

Limite superior de explosividade : Não aplicável

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

---

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Limite inferior de explosividade         | : Não aplicável                                                |
| Pressão de vapor                         | : Não aplicável (sólido)                                       |
| Densidade                                | : 0,9 - 1,2 g/cm <sup>3</sup>                                  |
| Solubilidade                             |                                                                |
| Solubilidade em água                     | : insolúvel                                                    |
| Coeficiente de partição (n-octanol/água) | : Não aplicável insolúvel                                      |
| Viscosidade                              |                                                                |
| Viscosidade, cinemática                  | : dados não disponíveis                                        |
| Riscos de explosão                       | : Não explosivo                                                |
| Propriedades oxidantes                   | : A substância ou mistura não está classificada como oxidante. |

---

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Reatividade                        | : Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.                   |
| Estabilidade química               | : O produto é um material termoplástico estável, sem reatividade química. |
| Possibilidade de reações perigosas | : Nenhum conhecido.                                                       |
| Condições a serem evitadas         | : Temperaturas extremas e luz solar direta.                               |
| Materiais incompatíveis            | : Nenhum conhecido.                                                       |
| Produtos perigosos de decomposição | : Em situação de incêndio:<br>Monóxido de carbono                         |

Durante o processamento e tratamento térmico do produto, pequenas quantidades de hidrocarbonetos voláteis podem ser liberadas.

---

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

---

### SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### **Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Corrosão/irritação à pele.**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Lesões oculares graves/irritação ocular**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Sensibilização respiratória ou à pele**

Sensibilização à pele.: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Sensibilização respiratória: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Mutagenicidade em células germinativas**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Carcinogenicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Toxicidade à reprodução**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Perigo por aspiração**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### **Informações complementares**

##### **Produto:**

Observações: A inalação do pó pode irritar o trato respiratório.

A inalação prolongada de doses elevadas de produtos da decomposição pode causar dor de cabeça ou irritação do trato respiratório.

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

---

### SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### Ecotoxicidade

dados não disponíveis

#### Persistência e degradabilidade

##### Produto:

Biodegradabilidade : Observações: Não rapidamente biodegradável.

#### Potencial bioacumulativo

##### Produto:

Bioacumulação : Observações: Não se acumula nos organismos.

#### Mobilidade no solo

##### Produto:

Mobilidade : Observações: A adsorção no solo não é esperada.

#### Outros efeitos adversos

##### Produto:

Informações ecológicas adicionais : Não deve ser jogado no meio ambiente.

---

### SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

#### Métodos de disposição

Resíduos : Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.  
Reutilizar ou reciclar, se não contaminado.  
Verificar os regulamentos locais.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

---

### SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamento Internacional

##### UNRTDG

Não regulado como produto perigoso

##### IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

##### Código-IMDG

Não regulado como produto perigoso

#### Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

#### Regulamento nacional

##### ANTT

Não regulado como produto perigoso

---

### SEÇÃO 15. REGULAMENTAÇÕES

#### Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : talco  
dióxido de titânio  
negro de fumo

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal : Não aplicável

---

### SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

#### Informações complementares

Outras informações : Emitido de acordo com o Norma ABNT NBR 14725.

Ponto de contato :

Borealis, Gerência de Produtos do Grupo

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : As informações de classificação dos componentes são baseadas em dados do fornecedor da matéria prima.

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

## Daplen EG251AIB-C119

Versão 1.3

Data da revisão:  
2022/01/17

Data da última edição:  
2021/12/21  
Data da primeira emissão:  
2021/11/29

---

### Texto completo de outras abreviações

#### Renúncia

Na medida de nossos conhecimentos, as informações contidas aqui são precisas e confiáveis a partir da data de publicação; no entanto, não assumimos nenhuma responsabilidade pela exatidão e completude destas informações.

**A BOREALIS NÃO DÁ GARANTIAS QUE SE ESTENDAM ALÉM DA DESCRIÇÃO AQUI CONTIDA. NADA NESTE DOCUMENTO CONSTITUIRÁ QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA.**

**É RESPONSABILIDADE DO CLIENTE INSPECIONAR E TESTAR NOSSOS PRODUTOS PARA CERTIFICAR-SE DE SUA ADEQUAÇÃO À FINALIDADE ESPECÍFICA DO CLIENTE. O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E MANUSEIO DE NOSSOS PRODUTOS DE FORMA ADEQUADA, SEGURA E LEGAL.**

Nenhuma responsabilidade será aceita sobre a utilização dos produtos da Borealis em conjunto com outros materiais. As informações contidas neste documento referem-se exclusivamente aos nossos produtos quando não usados em conjunto com quaisquer materiais de terceiros.