

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen™ EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

### SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto : Daplen EG273HPB-P004

#### Detalhes do fornecedor

Fornecedor : Borealis Brasil S.A.  
Av. Osvaldo Berto, 700 – Distrito Industrial Alfredo Rela,  
13255-840 SP Itatiba, Brasil  
Telefone: +55 11 4524 9135

Número do telefone de emergência : +55 11 4524 9100

Endereço de e-mail : [sds@borealisgroup.com](mailto:sds@borealisgroup.com)

#### Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Matéria-prima para a indústria de plásticos  
Restrições sobre a utilização : Use somente de acordo com as nossas recomendações.

### SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725

#### Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725

#### Outros perigos que não resultam em classificação

O produto queima, mas não é classificado como inflamável.  
O pó do produto representa risco potencial de explosão de pó.

### SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

#### Componentes

| Nome químico                                                             | Nº CAS     | Classificação | Concentração (% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| talco (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> ) | 14807-96-6 |               | >= 10 -< 20          |

### SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Se inalado : Remover para local ventilado.  
Em caso de contato com a : Se o material fundido entrar em contato com a pele, resfriar

Daplen é marca registrada do grupo Borealis.

Borealis AG | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

|                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pele                                                     | com muita água. NÃO remova o produto solidificado, pois a remoção pode resultar em lesões graves aos tecidos. Consultar o médico.                                                       |
| Em caso de contato com o olho                            | : Lavar os olhos com água como precaução. Consultar o médico se a irritação se desenvolver e persistir.                                                                                 |
| Se ingerido                                              | : Lave a boca com água corrente. Se necessário, consultar o médico.                                                                                                                     |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados | : A inalação do pó pode irritar o trato respiratório. A inalação prolongada de doses elevadas de produtos da decomposição pode causar dor de cabeça ou irritação do trato respiratório. |
| Notas para o médico                                      | : Tratar de acordo com os sintomas. Nenhuma instrução específica necessária.                                                                                                            |

### SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

|                                                                                    |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Meios adequados de extinção                                                        | : Jato de água, produtos químicos secos, espuma ou dióxido de carbono. |
| Agentes de extinção inadequados                                                    | : Jato de água de grande vazão                                         |
| Perigos específicos no combate a incêndios                                         | : A principal substância tóxica da fumaça é o monóxido de carbono.     |
| Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. | : Use equipamento de respiração autônomo e traje de proteção.          |

### SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência | : Usar equipamento de proteção individual. Assegurar ventilação adequada.                                                                                                                                                                                                               |
| Precauções ambientais                                                       | : Não deve ser jogado no meio ambiente.<br><br>Recomenda-se a implementação de sistemas e práticas (como Operation Clean Sweep®) para evitar a liberação acidental de plásticos no meio ambiente.                                                                                       |
| Métodos e materiais de contenção e limpeza                                  | : Aspirar ou varrer o material derramado. Todo o material derramado deve ser removido imediatamente para evitar acidentes por escorregamento. Reciclar ou descartar o resíduo do material de maneira adequada. Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

### SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Orientação para prevenção de fogo e explosão : O pó do produto representa risco potencial de explosão de pó.  
Todos os equipamentos devem ser aterrados.  
Institua uma rotina de limpeza para garantir que não haja acúmulo de poeira sobre as superfícies.
- Recomendações para manuseio seguro : Durante o processamento e tratamento térmico do produto, pequenas quantidades de hidrocarbonetos voláteis podem ser liberadas.  
Providenciar ventilação adequada.  
Um sistema de ventilação local pode ser necessário.  
Evitar a inalação de pós e emanações da decomposição.  
Evitar o contato com a pele e os olhos.
- Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante o uso.  
Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho.
- Condições para armazenamento seguro : Os aspectos de segurança não requerem nenhuma precaução especial em termos de armazenamento.
- Maiores informações na estabilidade do armazenamento : Guardar em local seco.

### SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

| Componentes                                       | Nº CAS     | Tipo de valor (Forma de exposição) | Parâmetros de controle / Concentração permitida | Base  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| talco ( $\text{Mg}_3\text{H}_2(\text{SiO}_3)_4$ ) | 14807-96-6 | TWA (Fração respirável)            | 2 mg/m <sup>3</sup>                             | ACGIH |

- Medidas de controle de engenharia** : Providenciar ventilação adequada.  
Um sistema de ventilação local pode ser necessário.

#### Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- Proteção respiratória : Em caso de formação de pó usar máscaras contra pó.  
No caso de formação de vapores usar aparelho respiratório com filtro aprovado.  
Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.  
A classe de filtro para o respirador deve ser adequada à concentração máxima esperada de contaminante (gás/vapor/aerossol/partículas) que possa surgir durante o

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

|                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteção das mãos           | manuseio do produto. Se essa concentração for excedida, um aparelho portátil de respiração deverá ser usado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiais                   | :                                                                                                            | Luvas de neoprene                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiais                   | :                                                                                                            | luvas de PVC ou outro material plástico                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observações                 | :                                                                                                            | Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato. |
| Proteção dos olhos          | :                                                                                                            | Óculos de segurança                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Proteção do corpo e da pele | :                                                                                                            | Roupas de proteção                                                                                                                                                                                                                                                                |

### SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

|                                                                       |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| Aspecto                                                               | : | sólido                      |
|                                                                       |   | granulado                   |
| Cor                                                                   | : | preto                       |
| Odor                                                                  | : | suave                       |
| pH                                                                    | : | Não aplicável insolúvel     |
| Ponto de fusão                                                        | : | 130 - 170 °C                |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição          | : | Decompõe-se com o calor.    |
| Ponto de fulgor                                                       | : | Não aplicável (sólido)      |
| Taxa de evaporação                                                    | : | Não aplicável (sólido)      |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                                         | : | O produto não é inflamável. |
| Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior | : | Não aplicável (sólido)      |
| Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior | : | Não aplicável (sólido)      |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

---

|                                          |   |                                                              |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Pressão de vapor                         | : | Não aplicável (sólido)                                       |
| Densidade relativa do vapor              | : | Não aplicável (sólido)                                       |
| Densidade                                | : | 0,9 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>                                  |
| Solubilidade                             |   |                                                              |
| Solubilidade em água                     | : | insolúvel                                                    |
| Coeficiente de partição (n-octanol/água) | : | Não aplicável insolúvel                                      |
| Temperatura de autoignição               | : | > 320 °C                                                     |
| Temperatura de decomposição              | : | dados não disponíveis                                        |
| Viscosidade                              |   |                                                              |
| Viscosidade, cinemática                  | : | Não aplicável (sólido)                                       |
| Riscos de explosão                       | : | Não explosivo                                                |
| Propriedades oxidantes                   | : | A substância ou mistura não está classificada como oxidante. |
| Tamanho da partícula                     | : | 3 - 10 mm                                                    |
|                                          |   | Método: Análise de imagem (baseada em superfície)            |

---

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                    |   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reatividade                        | : | Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.                                                                                                                             |
| Estabilidade química               | : | O produto é um material termoplástico estável, sem reatividade química.                                                                                                           |
| Possibilidade de reações perigosas | : | Nenhum conhecido.                                                                                                                                                                 |
| Condições a serem evitadas         | : | Temperaturas extremas e luz solar direta.                                                                                                                                         |
| Materiais incompatíveis            | : | Nenhum conhecido.                                                                                                                                                                 |
| Produtos perigosos de decomposição | : | Em situação de incêndio:<br>Monóxido de carbono<br>Durante o processamento e tratamento térmico do produto, pequenas quantidades de hidrocarbonetos voláteis podem ser liberadas. |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

---

### SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### **Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Corrosão/irritação à pele.**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Lesões oculares graves/irritação ocular**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Sensibilização respiratória ou à pele**

#### **Sensibilização à pele.**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Sensibilização respiratória**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Mutagenicidade em células germinativas**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Carcinogenicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Toxicidade à reprodução**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Perigo por aspiração**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

#### **Informações complementares**

#### **Produto:**

Observações : A inalação do pó pode irritar o trato respiratório.  
A inalação prolongada de doses elevadas de produtos da decomposição pode causar dor de cabeça ou irritação do trato respiratório.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

---

### SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### Ecotoxicidade

dados não disponíveis

#### Persistência e degradabilidade

##### Produto:

Biodegradabilidade : Observações: Não rapidamente biodegradável.

#### Potencial bioacumulativo

##### Produto:

Bioacumulação : Observações: Não se acumula nos organismos.

#### Mobilidade no solo

##### Produto:

Mobilidade : Observações: A adsorção no solo não é esperada.

#### Outros efeitos adversos

##### Produto:

Informações ecológicas adicionais : Não deve ser jogado no meio ambiente.

---

### SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### Métodos de disposição

Resíduos : Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.  
Reutilizar ou reciclar, se não contaminado.  
Verificar os regulamentos locais.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.

---

### SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamento Internacional

##### UNRTDG

Não regulado como produto perigoso

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

### IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

### Código-IMDG

Não regulado como produto perigoso

### Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

### Regulamento nacional

### ANTT

Não regulado como produto perigoso

### Precauções especiais para os usuários

Observações : Mercadorias não perigosas para ADR/RID, ADN, Código-  
IMDG, ICAO/IATA-DGR

## SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

### Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Ficha com Dados de Segurança gerada de acordo com a ABNT NBR 14725:2023.

## SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Informações complementares

Emissor : Borealis, Group Product Stewardship

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : As informações de classificação dos componentes são baseadas em dados do fornecedor da matéria prima.

### Texto completo de outras abreviações

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão);

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

### Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

## Daplen EG273HPB-P004

Versão 2.0

Data da revisão:  
2025/05/26

Data da última edição:  
2023/11/28  
Data da primeira emissão:  
2023/11/28

---

### Renúncia

Na medida de nossos conhecimentos, as informações contidas aqui são precisas e confiáveis a partir da data de publicação; no entanto, não assumimos nenhuma responsabilidade pela exatidão e completude destas informações.

**A Borealis não dá garantias que se estendam além da descrição aqui contida. Nada neste documento constituirá qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.**

**É responsabilidade do cliente inspecionar e testar nossos produtos para certificar-se de sua adequação à finalidade específica do cliente. O cliente é responsável pela utilização, processamento e manuseio de nossos produtos de forma adequada, segura e legal.**

Nenhuma responsabilidade será aceita sobre a utilização dos produtos da Borealis em conjunto com outros materiais. As informações contidas neste documento referem-se exclusivamente aos nossos produtos quando não usados em conjunto com quaisquer materiais de terceiros.

BR / Z9