

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

**Fibremod™ GB416LF-9557**

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Fibremod GB416LF-9557

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Råmateriale for plastindustrien

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør : Borealis GmbH  
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wien, Østrig  
Telefon: +43 1 22400 0

E-mail-adresse : [sds@borealisgroup.com](mailto:sds@borealisgroup.com)

### 1.4 Nødtelefon

+1 760 476 3962 (3E), Adgangskode: 336296

---

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

### 2.2 Mærkningselementer

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Der kræves hverken farepiktogram, signalord, faresætninger eller sikkerhedssætninger.

**Tillægsmærkning**

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208 Indeholder maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

---

Fibremod er et varemærke fra Borealis group.

Borealis GmbH | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Produktet brænder, men er ikke klassificeret som brandfarlig.  
Støv fra stoffet kan være en risiko for støvekspllosion.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Produktet er en polypropylen polymer.  
Det indeholder glasfiber.

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse  | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                                                                                            | Koncentration<br>(% w/w) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| maleinsyreanhydrid | 108-31-6<br>203-571-6<br>607-096-00-9                  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1A; H317<br>STOT RE 1; H372<br>(Åndedrætssystem)<br>EUH071<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Skin Sens. 1A; H317<br>≥ 0,001 % | < 0,001                  |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hvis det indåndes : Søg frisk luft.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.

I tilfælde af hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer.  
Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden, afkøl med rigeligt vand. Fjern IKKE størknet produkt, da fjernelse kan medføre alvorlig vævsskade.

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.  
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Ved indtagelse. : Skyl munden med vand.  
Søg læge hvis nødvendigt.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Indånding af støv kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.  
Høje doser af degraderingsgasser kan ved indånding give symptomer som hovedpine og ubehag.

Kontakt med huden kan fremprovokere følgende symptomer:  
Lokal irritation

Gentagen og længerevarende hudkontakt kan forårsage allergiske reaktioner hos følsomme personer.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.  
Ingen specielle instruktion er foreskrevet.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandtåge, pulver, kulsyre eller skum.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Giftig komponent i røyken er hovedsagelig kulilte.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Bør ikke udledes til miljøet.

For at forhindre, at plastik ender i naturen, anbefales det at introducere systemer og fremgangsmåder (såsom Operation Clean Sweep®).

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Spild fejes op eller støvsuges.  
Spild af materialet på gulvet må fjernes straks for at forhindre skridulykker.  
Genanvend eller bortskaf løse materialer korrekt.  
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Ved termisk bearbejdning af materialet vil der frigives små mængder af flygtige kulbrinter.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Lokal proces ventilation kan være påkrævet.  
Undgå indånding af støv og degraderingsgasser.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Produktet indeholder små mængder af en substans, som er klassificeret som sensibiliserende og som kan fremkalde en allergisk reaktion hos følsomme personer.  
Personale, som er følsomt over for denne substans, må ikke få tilladelse til at håndtere produktet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Støv fra stoffet kan være en risiko for støvekspllosion. Alt procesudstyr skal jordforbindes. Rutinemæssig rengøring bør iværksættes for at sikre, at støv ikke samler sig på overflader.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Med hensyn til sikkerheden stilles der ingen specifikke krav til opbevaringen.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Opbevares på et tørt sted.

### 7.3 Særlige anvendelser

---

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

Særlige anvendelser : Råmaterialer for motorsystemer.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

##### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter        | CAS-Nr.  | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre                 | Basis  |
|--------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| maleinsyreanhydrid | 108-31-6 | GV                               | 0,1 ppm<br>0,4 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
|                    |          | S                                | 0,2 ppm<br>0,8 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |

##### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn      | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle<br>sundhedseffekter | Værdi                   |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| maleinsyreanhydrid | Arbejdstagere | Indånding       | Lang tid                        | 0,081 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte virkninger               | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   |

#### 8.2 Eksponeringskontrol

##### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Lokal proces ventilation kan være påkrævet.

##### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller  
Anvend øjenbeskyttelse i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af hænder  
Materiale : polyvinylalkohol (PVA, PVAL)

Materiale : Handsker i PVC eller andre plastmaterialer

Bemærkninger : Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.  
Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennembrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.

Beskyttelse af hud og krop : Beskyttelsestøj  
Åndedrætsværn : Hvis effektiv ventilation ikke er mulig: Åndedrætsværn med ABEK-P3 filter eller selvforsynet åndedrætsværn.

Beskyttelsesforanstaltninger : Passende personlig beskyttelsesudrustning (PPE) skal bæres i overensstemmelse med regulativ (EU) 2016/425.

##### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Bør ikke udledes til miljøet.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

For at forhindre, at plastik ender i naturen, anbefales det at introducere systemer og fremgangsmåder (såsom Operation Clean Sweep®).

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                       |   |                                 |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| Fysisk form                                           | : | fast                            |
| Form                                                  | : | piller                          |
| Farve                                                 | : | sort                            |
| Lugt                                                  | : | lugtfri                         |
| Smeltepunkt/<br>Smeltepunktsinterval                  | : | 130 - 170 °C                    |
| Kogepunktsinterval                                    | : | Nedbrydes ved opvarmning.       |
| Brandfare                                             | : | Produktet er ikke brandfarligt. |
| Højeste eksplosionsgrænse /<br>Øvre brændpunktsgænse  | : | Ikke anvendelig                 |
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgænse | : | Ikke anvendelig                 |
| Flammepunkt                                           | : | Ikke anvendelig, (fast)         |
| Selvantændelsestemperatur                             | : | > 320 °C                        |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgængelige         |
| pH-værdi                                              | : | Ikke anvendelig uopløselig      |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk                  | : | Ikke anvendelig<br>(fast)       |
| Opløselighed<br>Vandopløselighed                      | : | uopløselig                      |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand             | : | Ikke anvendelig<br>uopløselig   |
| Damptryk                                              | : | Ikke anvendelig                 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

(fast)

Massefylde : 1,1 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>.

Relativ dampvægtfylde : Ikke anvendelig  
(fast)

Partikel størrelse : 3 - 10 mm  
Metode: Billedanalyse (overfladebaseret)

Partikelegenskaber

### 9.2 Andre oplysninger

Eksploderer : Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Fordampningshastighed : Ikke anvendelig  
(fast)

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Materialet er en stabil termoplast, uden kemisk reaktivitet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen kendte.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen kendte.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand:

Kulilte

Ved termisk bearbejdning af materialet vil der frigives små mængder af flygtige kulbrinter.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1090 mg/kg bw  
Metode: OECD retningslinje 401  
GLP: Ingen information tilgængelig.

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 2620 mg/kg bw  
Metode: Ingen information tilgængelig.  
GLP: Ingen information tilgængelig.

**Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**

Arter : Kanin  
Ekspositionsvarighed : 4 h  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ætsende  
GLP : nej

**Alvorlig øjenscade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Irreversible effekter på øjet  
GLP : ja

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

### Sensibiliserende på luftveje

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Produkt:

Bemærkninger : Produktet indeholder små mængder af en substans, som er klassificeret som sensibiliserende og som kan fremkalde en allergisk reaktion hos følsomme personer.  
Personale, som er følsomt over for denne substans, må ikke få tilladelse til at håndtere produktet.

#### Komponenter:

##### maleinsyreanhydrid:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
Arter : Mus  
Metode : OECD retningslinje 429  
Resultat : Medfører sensibilisering.  
GLP : Ingen information tilgængelig.

Eksponeringsvej : Indånding  
Arter : Rotte  
Metode : Ingen information tilgængelig.  
Resultat : Medfører sensibilisering.  
GLP : nej

### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

### Toksicitet ved gentagen dosering

#### Komponenter:

##### maleinsyreanhydrid:

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| Arter           | : | Hund                    |
| NOAEL           | : | 60 mg/kg legemsvægt/dag |
| Anvendelsesrute | : | oral (foder)            |
| Metode          | : | OECD retningslinje 409  |
| GLP             | : | nej                     |

|                 |   |                                |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Arter           | : | Rotte                          |
| NOAEL           | : | 3,3 mg/m <sup>3</sup>          |
| Anvendelsesrute | : | indånding (damp)               |
| Metode          | : | Ingen information tilgængelig. |
| GLP             | : | ja                             |

### Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

|              |   |                                                                                                                                                               |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | : | Produktet er ikke klassificeret som farligt for menneskers sundhed.<br>De givne oplysninger er baseret på data om indholdsstofferne.                          |
| Bemærkninger | : | Indånding af støv kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.<br>Høje doser af degraderingsgasser kan ved indånding give symptomer som hovedpine og ubehag. |
| Bemærkninger | : | Gentagen og længerevarende hudkontakt kan forårsage allergiske reaktioner hos følsomme personer.                                                              |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ikke let bionedbrydelig.

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

**Produkt:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Akkumulerer ikke i organismer.

#### 12.4 Mobilitet i jord

**Produkt:**

Mobilitet : Bemærkninger: Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

Bemærkninger: Produktet er uopløseligt og synker til bunds i vand.

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

#### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Bør ikke udledes til miljøet.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt              | : | Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelsesanlæg.<br>Stoffet kan genbruges, deponeres eller forbrændes.<br>Udledning til miljøet skal undgås.<br>Forholdsregler: I henhold til lokale og nationale regulativer. |
| Forurennet emballage | : | Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.                                                                                                                                   |

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- |      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- |      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

- |      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.4 Emballagegruppe

- |              |   |                                 |
|--------------|---|---------------------------------|
| ADR          | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID          | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG         | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA (Cargo) | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- |              |   |                                                                              |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | : | Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 78:  
3902 Polymers of propylene or of other olefins in primary forms.  
indhold af syntetiske polymermikropartikler (SPM): 50 - 70 %  
De leverede syntetiske polymermikropartikler er underlagt de betingelser, der er fastsat ved punkt 78 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

nej

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Fuld tekst af H-sætninger

H302 : Farlig ved indtagelse.  
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.  
H334 : Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.  
H372 : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding.  
EUH071 : Ætsende for luftvejene.  
H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Eye Dam.    | : Alvorlig øjenskade                                 |
| Resp. Sens. | : Sensibiliserende på luftveje                       |
| Skin Corr.  | : Hudætsning                                         |
| Skin Sens.  | : Hudsensibilisering                                 |
| STOT RE     | : Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering |
| Skin Sens.  | : Hudsensibilisering                                 |
| DK OEL      | : Grænseværdier for stoffer og materialer            |
| DK OEL / S  | : Eksponeringsperiode på 15 minutter                 |
| DK OEL / GV | : Gennemsnitværdier                                  |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

|                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre oplysninger | : I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, og dets ændringer.<br>Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margin.<br>Denne version erstatter alle tidligere versioner. |
| Kontaktpunkt      | : Borealis, Group Product Stewardship                                                                                                                                                           |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## Fibremod GB416LF-9557

Udgave 2.0

Revisionsdato: 30.10.2025

Tidligere dato: 01.03.2024

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet : Klassifikationsinformationen for komponenterne baserer på data fra råmaterialets leverandør.

### **Fralæggelse**

Efter vores bedste overbevisning er informationerne i denne publikation nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdagen. Dog fraskives alt ansvar for disse informations nøjagtighed og fuldstændighed.

**Borealis hæfter ikke ud over den her foreliggende beskrivelse. Intet i publikationen kan danne grundlag for en garanti af salgbarhed eller brugbarhed til et bestemt formål.**

**Det er kundens ansvar at undersøge og afprøve vores produkter for at afgøre at produkterne passer til kundens specifikke formål. Kunden hæfter for en ansvarlig bearbejdning og behandling af vores produkter i overensstemmelse med lovgivningen.**

Der fraskrives ethvert ansvar for brugen af Borealis' produkter i forbindelse med andre materialer. Informationerne i denne publikation henviser udelukkende til vores produkter uden anvendelse af materialer fra andre leverandører.