

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial	: Chemical Grade Propylene (refrigerated), Polymer Grade Propylene (refrigerated)
Numéro d'Enregistrement REACH	: 01-2119447103-50-0001, 01-2119447103-50-0002, 01-2119447103-50-0003, 01-2119447103-50-0008, 01-2119447103-50-XXXX
Nom de la substance	: propylène
No.-CE	: 204-062-1

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange	: Fabrication, Formulation & (re)conditionnement des substances et mélanges, Utilisation en tant qu'intermédiaire, Utilisation dans la production de polymères, Carburant, Propulseur
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant	: Borealis AB S-444 86 Stenungsund, Suède Téléphone: +46 303 86000
	Borealis Polymers Oy P.O.Box 330, FI-06101 Porvoo, Finlande Téléphone: +358 9 394900
	Borealis Kallo N.V. Haven 1568, Sint-Jansweg 2, B-9130 Kallo-Kieldrecht, Belgique Téléphone: +32 3 570 5211
Fournisseur	: Borealis AG Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienne, L'Autriche Téléphone: +43 1 22400 0
Adresse électronique	: sds@borealisgroup.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

+32 3 570 5354 Shift supervisor, Dehydrogenation plant (24h)
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Gaz inflammables, Catégorie 1A	H220: Gaz extrêmement inflammable.
Gaz sous pression, Gaz liquéfié réfrigéré	H281: Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H220 Gaz extrêmement inflammable.
H281 Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.

Conseils de prudence : **Prévention:**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P282 Porter des gants isolants contre le froid/ un équipement de protection du visage/ des yeux.

Intervention:

P377 Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
P381 En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition.
P336 Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.

Stockage:

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Une évaporation rapide du produit peut provoquer des gelures.

Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide.

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Nom de la substance : propylène

No.-CE : 204-062-1

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE	Concentration (% w/w)	Facteur M, SCL, ATE
propène	115-07-1 204-062-1	>= 90 - <= 100	
propane	74-98-6 200-827-9	>= 0 - < 10	

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

En cas d'inhalation

- : Eloigner du lieu d'exposition.
- Se tenir chaudement, se réposer dans l'air frais.
- Donner de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle si nécessaire.
- Demander immédiatement conseil à un médecin.

En cas de contact avec la peau

- : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
- If clothing already frozen and stuck to the skin:
Ne pas enlever les vêtements contaminés.
- Lavez les morceaux congelés avec de l'eau tiède.
- Ne pas frotter les zones touchées.
- Demander conseil à un médecin.

En cas de contact avec les yeux

- : Enlever les lentilles de contact.
- Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières.
- Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.
- Demander conseil à un médecin.

En cas d'ingestion

- : Pas probable:
- Le produit s'évapore facilement.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes

- : L'inhalation peut provoquer les symptômes suivants:
Somnolence
Suffocation
L'inhalation peut affecter le système nerveux central.
Le contact avec la peau peut provoquer les symptômes suivants:
Gelure

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitements

- : Traiter de façon symptomatique.
- Contrôle du système circulatoire, traitement de choc si nécessaire.
- Traiter les endroits gelés comme nécessaire.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

- : Poudre sèche, dioxyde de carbone, mousse et eau pulvérisée.

Moyens d'extinction inappropriés

- : Ne PAS utiliser un jet d'eau.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Risque d'explosion.
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.
La combustion incomplète peut produire:
Monoxyde de carbone

5.3 Conseils aux pompiers

- Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vêtements de protection.
- Information supplémentaire : Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent.
Essayer d'arrêter la fuite sans mettre en danger le personnel.
Laisser brûler si les conditions le permettent.
Refroidir les citernes par arrosage.
Si possible, le container doit être écarté et mis en sécurité.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Utiliser un équipement de protection individuelle.
Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent.
Essayer d'arrêter la fuite sans mettre en danger le personnel.
Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Faire attention à l'étalement du gaz au sol (plus lourd que l'air) et à la direction du vent.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer la suffocation par réduction de la teneur en oxygène.
Voir chapitre 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
Eviter que le produit se répande dans l'environnement et les égouts
Prendre garde à la risque d'explosion.
S'il y a des grandes pertes de produits, contactez les autorités locales.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Laisser s'évaporer.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Ne PAS utiliser un jet d'eau.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Conseils pour une manipulation sans danger : Remplissage et manipulation du produit seulement en circuit fermé.
Evitez des fuites en vérifiant régulièrement les vannes, la tuyauterie et les joints.
- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre. Assurer une ventilation adéquate. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Risque forte d'incendie en cas d'une fuite.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Protéger du rayonnement solaire.
- Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Protéger les réservoirs contre les chocs.
- Précautions pour le stockage en commun : Incompatible avec les bases fortes et les oxydants.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Utilisation(s) particulière(s) : Non applicable

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle	Base
propène	115-07-1	VLE 8 hr	500 ppm 875 mg/m ³	BE OEL
propane	74-98-6	VLE 8 hr (gaz)	1.000 ppm	BE OEL

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

Nom de la substance	Utilisation finale	Voies d'exposition	Effets potentiels sur la santé	Valeur
Propylène (réfrigéré)				
Remarques:	N'est pas possible avec les données disponibles.			

Concentration prédictive sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

Nom de la substance	Compartiment de l'Environnement	Valeur
Propylène (réfrigéré)		
Remarques:	Non applicable	

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique

Application en système fermé

Veiller à une ventilation adéquate.

Utiliser un équipement de protection individuelle.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Des lunettes de sécurité ou masque de visage.
L'équipement doit être conforme à l'EN 166

Protection des mains

Remarques : Gants de protection contre le froid (p.e. du caoutchouc nitrile).
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive. Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du corps : Porter des vêtements de sécurité et des bottes en caoutchouc.

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante: Appareil respiratoire autonome.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer la suffocation par réduction de la teneur en oxygène.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseils généraux : Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Eviter que le produit se répande dans l'environnement et les égouts. Prendre garde à la risque d'explosion. S'il y a des grandes pertes de produits, contactez les autorités locales.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique	: Gaz liquéfié réfrigéré
Couleur	: incolore
Odeur	: légère, aromatique
Seuil olfactif	: 69,3 - 203,5 ppm
Point de fusion	: -185 °C (101,3 kPa)
Point d'ébullition	: -48 °C (101,3 kPa)
Inflammabilité	: Extrêmement inflammable.
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure	: 11 % (v)
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	: 2 % (v)
Point d'éclair	: Non applicable
Température d'auto- inflammabilité	: 455 °C (1.013 hPa)
Température de décomposition	: L'échauffement ou l'incendie peut libérer des gaz toxiques et irritants.
pH	: donnée non disponible
Viscosité	
Viscosité, dynamique	: Non applicable (gazeux)
Viscosité, cinématique	: Non applicable (gazeux)
Solubilité(s)	
Hydrosolubilité	: 0,2 g/l (25 °C)
Solubilité dans d'autres solvants	: donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 1,77 (20 °C)

Pression de vapeur : 11.580 hPa (25 °C)

Densité relative : Non applicable (gazeux)

Densité de vapeur relative : 1,4

9.2 Autres informations

Taux d'évaporation : donnée non disponible

Poids moléculaire : 42,08 g/mol

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
Une polymérisation dangereuse peut se produire.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Prendre garde à la risque d'explosion.

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Des bases fortes
Oxydants forts

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme:
Monoxyde de carbone

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Toxicité aiguë par voie orale : Remarques: Non pertinent (gazeux)

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Aucun effet indésirable n'a été observé dans les tests de toxicité aiguë.

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Non pertinent (gazeux)

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Remarques : Le contact avec un liquide ou un gaz réfrigéré peut provoquer des brûlures de froid et des gelures.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Remarques : Aucun effet indésirable n'a été signalé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.
étude technique non faisable
(gazeux)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Génotoxicité in vitro	: Remarques: Aucun effet indésirable n'a été signalé
Génotoxicité in vivo	: Type de Test: Test du micronoyau Espèce: Rat (mâle) Méthode: OCDE ligne directrice 474 Remarques: Les tests in vivo n'ont pas montré d'effets mutagènes

Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Espèce	: Rat
Méthode	: OCDE ligne directrice 453
Remarques	: négatif

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Effets sur la fertilité	: Voie d'application: Inhalation (gaz) Remarques: Aucune réaction secondaire.
Incidences sur le développement du fœtus	: Voie d'application: Inhalation Symptômes: Aucune réaction secondaire.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Composants:

propène:

Voies d'exposition	: Inhalation
Evaluation	: La substance peut avoir des effets sur le système nerveux central, entraînant une diminution de conscience.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

Toxicité à dose répétée

Composants:

propène:

Voie d'application : Inhalation
Remarques : Aucun effet indésirable n'a été signalé

Voie d'application : Dermale
Remarques : étude technique non faisable
(gazeux)

Voie d'application : Oral(e)
Remarques : étude technique non faisable
(gazeux)

Toxicité par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Information supplémentaire

Produit:

Remarques : En cas d'inhalation absorbé dans le corps.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:

propène:

Toxicité pour les poissons : CL50 : 51,7 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Méthode: QSAR

Toxicité pour la daphnie et : CL50 (Daphnia (Daphnie)): 28,2 mg/l

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

les autres invertébrés aquatiques	Durée d'exposition: 48 h Méthode: QSAR
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	: CE50 (l'algue): 12,1 mg/l Durée d'exposition: 96 h Méthode: QSAR
	NOEC (l'algue): 4,5 mg/l Durée d'exposition: 96 h Méthode: QSAR
Toxicité pour les microorganismes	:
	Remarques: donnée non disponible
Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)	: Valeur de toxicité chronique: 5,3 mg/l Durée d'exposition: 30 jr Méthode: QSAR
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)	: Valeur de toxicité chronique: 3,1 mg/l Durée d'exposition: 16 jr Espèce: Daphnia sp. (Daphnie sp.) Méthode: QSAR
Toxicité pour les organismes vivant dans le sol	: CL50: 39,55 mg/kg Durée d'exposition: 28 jr Espèce: Eisenia fetida (vers de terre)

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

propène:

Biodégradabilité

: Remarques: Facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

propène:

Bioaccumulation

: Remarques: Bioaccumulation inattendue: Coefficient de partage (n-octanol/eau) log Pow < 3.

12.4 Mobilité dans le sol

Composants:

propène:

Mobilité

: Milieu: Sol

Remarques: On ne s'attend pas à une absorption par le sol.,
Le produit s'évapore facilement à l'air.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation

: Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus..

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation

: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire

: Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

: Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : UN 1077

IMDG : UN 1077

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR : PROPYLÈNE

IMDG : PROPYLENE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR : 2

IMDG : 2.1

14.4 Groupe d'emballage

ADR

Groupe d'emballage : Non réglementé
Code de classification : 2F
Numéro d'identification du danger : 23
Étiquettes : 2.1
Code de restriction en tunnels : (B/D)

IMDG

Groupe d'emballage : Non réglementé
Étiquettes : 2.1
EmS Code : F-D, S-U

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR

Dangereux pour l'environnement : non

IMDG

Polluant marin : non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Renseignement spécial n'est pas nécessaire.

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Remarques : Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Catégorie P2	GAZ INFLAMMABLES	Quantité 1 10 t	Quantité 2 50 t
-----------------	------------------	--------------------	--------------------

Autres réglementations:

donnée non disponible

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet pour autres abréviations

BE OEL	: Valeurs limites d'exposition professionnelle
BE OEL / VLE 8 hr	: Valeur limite

Information supplémentaire

Conseils relatifs à la formation	: Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs. Formation régulière de tous les employés impliqués dans le transport de matières dangereuses (conformément au chapitre 1.3 de l'ADR).
Autres informations	: Publiée suivant le règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe II, et à ses amendements. Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.
Editeur	: Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson.
Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité	: Chemical Safety Report, Propene. Lower Olefins and Aromatics REACH Consortium, 2022 International Chemical Safety Card, Propylene, Nov. 1998, updated 2007 (http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0559.htm)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Propylène (réfrigéré)

Version 16.0

Date de révision: 30.05.2022

Date précédente: 20.11.2017

Clause de non-responsabilité

Selon les données dont nous disposons, l'information contenue dans le présent document est exacte et fiable en date de sa publication; toutefois, nous ne prenons aucune responsabilité vis-à-vis de l'exactitude et de la complétude de ces informations.

Borealis n'assume aucune obligation de garantie en dehors de la description contenue dans le présent document. Aucune partie de ce document ne peut être considérée comme une garantie que le produit est propre à la vente ou à l'utilisation pour un objectif précis.

Le contrôle et les tests de nos produits restent à la responsabilité du client, afin de déterminer si les produits sont utilisables par le client pour un objectif souhaité. Le client est responsable d'utiliser, de traiter et de manipuler nos produits d'une manière appropriée, sûre et légale.

Nous ne prenons aucune responsabilité pour l'utilisation des produits Borealis avec d'autres matériaux. Les informations présentées dans le présent document s'appliquent à nos produits uniquement dans les cas où ceux-ci ne sont utilisés avec aucun autre matériau tiers.